

REF. GE 1,4-1



GERBEUR ÉLECTRIQUE À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT OU PORTÉ PAR PLATEFORME


Capacité 2,000 tonnes, Mât triplex, Élévation 4,800 mètres

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité en translation	2,000 t
Capacité en élévation	1,400 t
Centre de gravité (CDG)	600 mm
A. Levée initiale des longerons	120 mm
Énergie	électrique

DIMENSIONS ET POIDS

1. Élévation	4,800 m
2. Levée libre	1,694 m
3. Hauteur hors tout	2,162 m
4. Longueur	2,200 m
5. Largeur hors tout	0,800 m
Poids	1 283 kg







- > Chariots industriels
- > Chariots tout-terrain
- > Chariots télescopiques
- > Nacelles ciseaux
- > Nacelles à bras
- > Nacelles à mâts
- > Gerbeurs
- > Transpalettes
- > Mâts rétractables

EXPERT EN MATÉRIEL DE LEVAGE ET MANUTENTION

LOCATION | VENTE MAINTENANCE

Siège social : Technoland 68 rue des Graveurs 25460 Etupes T. 03 81 90 77 66 F. 03 81 90 75 80 contact@laibe.fr





www.laibe.fr 1/1